



**NOVO CONCEITO EM ARMÁRIOS VESTIÁRIOS NUEVO  
DISEÑO EN ROPEROS**

***VESTIÁRIOS/ROPEROS  
CACIFOS/TAQUILLAS  
ESPECIAIS/ESPECIALES***



# VESTIÁRIOS/ROPEROS



Estrutura em chapa de aço de 0,8mm  
Portas reforçadas  
Dobradiças ocultas  
Ventilação frontal  
Fechadura com duas chaves  
Cabide  
Varão para cruzetas  
Toalheiro  
Suporte para guarda-chuva  
Apara-Pingos  
Não necessita de montagem

Estructura en chapa de acero de 0,8mm  
Puertas reforzadas  
Bisagras ocultas  
Ventilación delantera  
Cerradura con dos llaves  
Perchero  
Barra para perchas  
Toallero  
Soporte para paraguas  
Deposito recoge agua  
No necesita montaje

| VESTIÁRIOS / ROPEROS |    |    |         |       |        |         |
|----------------------|----|----|---------|-------|--------|---------|
| Código               | CE | CP | Largura | Fundo | Altura | Portas  |
| Código               |    |    | Ancho   | Fondo | Alto   | Puertas |
| 0101.10              |    |    | 300     | 400   | 1700   | 1       |
| 0102.10              |    |    | 600     | 400   | 1700   | 2       |
| 0103.10              |    |    | 900     | 400   | 1700   | 3       |
| 0101.20              |    |    | 300     | 500   | 1700   | 1       |
| 0102.20              |    |    | 600     | 500   | 1700   | 2       |
| 0103.20              |    |    | 900     | 500   | 1700   | 3       |

| SOBREPOSTOS / ALTILLOS |    |    |         |       |        |         |
|------------------------|----|----|---------|-------|--------|---------|
| Código                 | CE | CP | Largura | Fundo | Altura | Portas  |
| Código                 |    |    | Ancho   | Fondo | Alto   | Puertas |
| 0158.01                |    |    | 300     | 400   | 500    | 1       |
| 0159.01                |    |    | 300     | 500   | 500    | 1       |

| TECTO INCLINADO / TECHO INCLINADO |    |         |       |        |         |  |
|-----------------------------------|----|---------|-------|--------|---------|--|
| Código                            | CE | Largura | Fundo | Altura | Portas  |  |
| Código                            |    | Ancho   | Fondo | Alto   | Puertas |  |
| 0150.01                           |    | 300     | 400   | 250    | 1       |  |
| 0150.02                           |    | 600     | 400   | 250    | 2       |  |
| 0150.03                           |    | 900     | 400   | 250    | 3       |  |
| 0151.01                           |    | 300     | 500   | 250    | 1       |  |
| 0151.02                           |    | 600     | 500   | 250    | 2       |  |
| 0151.04                           |    | 900     | 500   | 250    | 3       |  |

| SOCOS / ZÓLACOS |    |         |       |        |         |  |
|-----------------|----|---------|-------|--------|---------|--|
| Código          | CE | Largura | Fundo | Altura | Portas  |  |
| Código          |    | Ancho   | Fondo | Alto   | Puertas |  |
| 0155.01         |    | 300     | 400   | 100    | 1       |  |
| 0155.02         |    | 600     | 400   | 100    | 2       |  |
| 0155.03         |    | 900     | 400   | 100    | 3       |  |
| 0156.01         |    | 300     | 500   | 100    | 1       |  |
| 0156.02         |    | 600     | 500   | 100    | 2       |  |
| 0156.04         |    | 900     | 500   | 100    | 3       |  |


| BANCOS / BANCOS |    |         |       |        |         |  |
|-----------------|----|---------|-------|--------|---------|--|
| Código          | CE | Largura | Fundo | Altura | Portas  |  |
| Código          |    | Ancho   | Fondo | Alto   | Puertas |  |
| 0157.01         |    | 300     | 800   | 450    | 1       |  |
| 0157.03         |    | 600     | 800   | 450    | 2       |  |
| 0157.04         |    | 900     | 800   | 450    | 3       |  |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| CE | Cor da estrutura / color de la estructura |
| CP | Cor das portas / color de las puertas     |

1700  
200




com pés/con patas




300/600/900  
250  
400/500


500  
300



tectos inclinados/techos inclinados




sobrepostos/alttillos



socos/zócalos

# VESTIÁRIOS/ROPEROS



Estrutura em chapa de aço de 0,8mm  
Portas reforçadas  
Dobradiças ocultas  
Ventilação frontal  
Fechadura com duas chaves  
Cabide  
Varão para cruzetas  
Toalheiro  
Suporte para guarda-chuva  
Apara-Pingos  
Não necessita de montagem

Estructura en chapa de acero de 0,8mm  
Puertas reforzadas  
Bisagras ocultas  
Ventilación delantera  
Cerradura con dos llaves  
Perchero  
Barra para perchas  
Toallero  
Soporte para paraguas  
Deposito recoge agua  
No necesita montaje

## NP 1116A LIMPOS / LIMPIOS

## NP 1116B LIMPOS E SUJOS LIMPIOS Y SUJUS

| VESTIÁRIOS / ROPEROS |    |    |                  |                |                |                   |
|----------------------|----|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Código<br>Código     | CE | CP | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas |
| 0111.10              |    |    | 300              | 500            | 1900           | 1                 |
| 0112.10              |    |    | 600              | 500            | 1900           | 2                 |
| 0113.10              |    |    | 900              | 500            | 1900           | 3                 |
| 0114.10              |    |    | 450              | 500            | 1900           | 1                 |
| 0115.10              |    |    | 900              | 500            | 1900           | 2                 |
| 0116.10              |    |    | 1350             | 500            | 1900           | 3                 |


| SOBREPOSTOS / ALTILLOS |    |    |                  |                |                |                   |
|------------------------|----|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Código<br>Código       | CE | CP | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas |
| 0159.01                |    |    | 300              | 500            | 500            | 1                 |
| 0159.02                |    |    | 450              | 500            | 500            | 1                 |

| TECTO INCLINADO / TECHO INCLINADO |    |    |                  |                |                |                   |
|-----------------------------------|----|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Código<br>Código                  | CE | CP | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas |
| 0151.01                           |    |    | 300              | 500            | 250            | 1                 |
| 0151.02                           |    |    | 600              | 500            | 250            | 2                 |
| 0151.03                           |    |    | 450              | 500            | 250            | 1                 |
| 0151.04                           |    |    | 900              | 500            | 250            | 2/3               |
| 0153.07                           |    |    | 1350             | 500            | 250            | 3                 |


| SOCOS / ZÓLCOS   |    |    |                  |                |                |                   |
|------------------|----|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Código<br>Código | CE | CP | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas |
| 0156.01          |    |    | 300              | 500            | 100            | 1                 |
| 0156.02          |    |    | 600              | 500            | 100            | 2                 |
| 0156.03          |    |    | 450              | 500            | 100            | 1                 |
| 0156.04          |    |    | 900              | 500            | 100            | 2/3               |
| 0156.19          |    |    | 1350             | 500            | 100            | 3                 |

| BANCOS / BANCOS  |    |    |                  |                |                |                   |
|------------------|----|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Código<br>Código | CE | CP | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas |
| 0157.01          |    |    | 300              | 800            | 450            | 1                 |
| 0157.02          |    |    | 450              | 800            | 450            | 3                 |
| 0157.03          |    |    | 600              | 800            | 450            | 1                 |
| 0157.04          |    |    | 900              | 800            | 450            | 2/3               |
| 0157.09          |    |    | 1350             | 800            | 450            | 3                 |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| CE | Cor da estrutura / color de la estructura |
| CP | Cor das portas / color de las puertas     |



### complementos



# VESTIÁRIOS/ROPEROS



- Estrutura em chapa de aço de 0,8mm

Portas reforçadas

Dobradiças exteriores

Ventilação frontal

Fechadura com duas chaves

Varão para cruzetas

Não necessita de montagem
- Estructura en chapa de acero de 0,8mm

Puertas reforzadas

Bisagras exteriores

Ventilación delantera

Cerradura con dos llaves

Barra para perchas

No necesita montaje


| VESTIÁRIOS / ROPEROS |    |    |                  |                |                |                   |
|----------------------|----|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Código               | CE | CP | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas |
| 0120.01              |    |    | 400              | 500            | 1900           | 2                 |
| 0121.01              |    |    | 775              | 500            | 1900           | 4                 |
| 0122.01              |    |    | 1150             | 500            | 1900           | 6                 |

| TECTO INCLINADO / TECHO INCLINADO |    |                  |                |                |                   |
|-----------------------------------|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Código                            | CE | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas |
| 0153.04                           |    | 400              | 500            | 250            | 2                 |
| 0153.05                           |    | 775              | 500            | 250            | 4                 |
| 0153.06                           |    | 1150             | 500            | 250            | 6                 |

| SOCOS / ZÓCALOS |    |                  |                |                |                   |
|-----------------|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Código          | CE | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas |
| 0156.05         |    | 400              | 500            | 100            | 2                 |
| 0156.06         |    | 775              | 500            | 100            | 4                 |
| 0156.07         |    | 1150             | 500            | 100            | 6                 |

| BANCOS / BANCOS |    |                  |                |                |                   |
|-----------------|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Código          | CE | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas |
| 0157.06         |    | 400              | 800            | 450            | 2                 |
| 0157.07         |    | 775              | 800            | 450            | 4                 |
| 0157.08         |    | 1150             | 800            | 450            | 6                 |


|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| CE | Cor da estrutura / color de la estructura |
| CP | Cor das portas / color de las puertas     |




com pés/con patas




## complementos




tectos inclinados/techos inclinados



socos/zócalos



bancos/bancos



- Estrutura em chapa de aço de 0,8mm  
Portas reforçadas  
Dobradiças ocultas  
Ventilação frontal  
Fechadura com duas chaves  
Cabide  
Toalheiro  
Não necessita de montagem
- Estructura en chapa de acero de 0,8mm  
Puertas reforzadas  
Bisagras ocultas  
Ventilación delantera  
Cerradura con dos llaves  
Perchero  
Toallero  
No necesita montaje

com pés/con patas

complementos

# CACIFOS/TAQUILLAS



| CACIFOS / TAQUILLAS |    |    |                  |                |                |                   | SOCOS / ZÓCALOS  |    |                  |                |                |
|---------------------|----|----|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----|------------------|----------------|----------------|
| Código<br>Código    | CE | CP | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Portas<br>Puertas | Código<br>Código | CE | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto |
| 0105.10             |    |    | 300              | 500            | 1900           | 2                 | 0156.01          |    | 300              | 500            | 100            |
| 0106.10             |    |    | 600              | 500            | 1900           | 4                 | 0156.02          |    | 600              | 500            | 100            |
| 0107.10             |    |    | 900              | 500            | 1900           | 6                 | 0156.04          |    | 900              | 500            | 100            |
| 0108.03             |    |    | 300              | 500            | 1900           | 3                 |                  |    |                  |                |                |
| 0108.04             |    |    | 600              | 500            | 1900           | 6                 |                  |    |                  |                |                |
| 0108.10             |    |    | 900              | 500            | 1900           | 9                 |                  |    |                  |                |                |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| CE | Cor da estrutura / color de la estructura |
| CP | Cor das portas / color de las puertas     |

# CACIFOS/TAQUILLAS



Estrutura em chapa de aço de 0,8mm  
Portas reforçadas  
Dobradiças ocultas  
Ventilação frontal  
Fechadura com duas chaves  
Cabide  
Toalheiro  
Não necessita de montagem

Estructura en chapa de acero de 0,8mm  
Puertas reforzadas  
Bisagras ocultas  
Ventilación delantera  
Cerradura con dos llaves  
Perchero  
Toallero  
No necesita montaje



| CACIFOS / TAQUILLAS |    |    |         |       |        |         |
|---------------------|----|----|---------|-------|--------|---------|
| Código              | CE | CP | Largura | Fundo | Altura | Portas  |
| Código              |    |    | Ancho   | Fondo | Alto   | Puertas |
| 0109.04             |    |    | 300     | 500   | 1900   | 4       |
| 0109.05             |    |    | 600     | 500   | 1900   | 8       |
| 0109.10             |    |    | 900     | 500   | 1900   | 12      |
| 0110.05             |    |    | 300     | 500   | 1900   | 5       |
| 0110.06             |    |    | 600     | 500   | 1900   | 10      |
| 0110.10             |    |    | 900     | 500   | 1900   | 15      |

| SOCOS / ZÓCALOS |    |         |       |        |
|-----------------|----|---------|-------|--------|
| Código          | CE | Largura | Fundo | Altura |
| Código          |    | Ancho   | Fondo | Alto   |
| 0156.01         |    | 300     | 500   | 100    |
| 0156.02         |    | 600     | 500   | 100    |
| 0156.04         |    | 900     | 500   | 100    |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| CE | Cor da estrutura / color de la estructura |
| CP | Cor das portas / color de las puertas     |


ARMÁRIOS VESTIÁRIOS MONOBLOCO PARA TODOS OS FINS / ARMARIOS ROPEROS MONOBLOQUE PARA TODO TIPO DE COLECTIVIDADES.



Tecto inclinado  
Techo inclinado



Sobreposto  
Atrilho



Pés  
Pies



Roda pé  
Zócalo




Bancos individuais  
Bancos individuales

| BANCOS C/ PRATELEIRA / BANCO C/ BALDA |    |                  |                |                |                    |
|---------------------------------------|----|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Código                                | CE | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Cabides<br>Perchas |
| 0157.75                               |    | 1000             | 400            | 1800           | 5                  |
| 0157.76                               |    | 1500             | 400            | 1800           | 8                  |
| 0157.77                               |    | 2000             | 400            | 1800           | 12                 |

| BANCOS S/ PRATELEIRA / BANCO S/ BALDA |    |                  |                |                |                    |
|---------------------------------------|----|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Código                                | CE | Largura<br>Ancho | Fundo<br>Fondo | Altura<br>Alto | Cabides<br>Perchas |
| 0157.70                               |    | 1000             | 400            | 1800           | 5                  |
| 0157.71                               |    | 1500             | 400            | 1800           | 8                  |
| 0157.72                               |    | 2000             | 400            | 1800           | 12                 |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| CE | Cor da estrutura / color de la estructura |
| CP | Cor das portas / color de las puertas     |

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| CE | Cor da estrutura / color de la estructura |
| CP | Cor das portas / color de las puertas     |



Banco com cabides  
Banco con perchas

ARMÁRIOS VESTIÁRIOS MONOBLOCO PARA BOMBEIROS / ARMARIOS ROPEROS MONOBLOQUE PARA BOMBEROS.



500x550x2080 alt.



Prateleira amovível para correspondência  
Bandeja móvil para correo



Supporte para cintos  
soporte para cinturones



1000x550x2080 alt.





1000x550x2080 alt.



Cabides fixos e deslizantes  
Percheros fijos y deslizantes

ESPECIAIS / ESPECIALES

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <p>Armário com portas em acrílico<br/>Armario con puertas metacrilato<br/>900x500x1800 alt.</p>       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |  <p>Armário com portas em acrílico<br/>Armario con puertas metacrilato<br/>600x500x1800 alt.</p>                                          |  |  |
|  <p>Armário de abertura simultânea<br/>Armario de apertura simultánea<br/>900x450x1850 alt.</p>       |  <p>Armário de 20 cacifos<br/>Armario de 20 taquillas<br/>400x420x1650 alt.</p> |  <p>Armário de 30 cacifos<br/>Armario de 30 taquillas<br/>600x420x1650 alt.</p> |  <p>Armários especiais para as forças armadas<br/>Armarios especiales para las fuerzas armadas<br/>600x530x1940 alt.</p>                |  |  |
|  <p>Armário p/ produtos de limpeza<br/>Armario p/ productos de limpieza<br/>- 1000x420x1950 alt.</p> |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |  <p>Armário c/ portas ventiladas<br/>Armario c/ puertas de ventilación delantera<br/>- 800x420x1600 alt.<br/>- 1000x420x1950 alt.</p> |  |  |

MATERIAIS / MATERIALES

- a) Chapa de aço laminada a frio DC01 segundo a norma europeia EN10130  
Chapa de acero laminada en frio DC01 según la norma europea EN10130
- b) Chapa de aço inoxidável AISI-304 laminada a frio segundo a norma EN10088-2  
Chapa de acero inoxidable AISI-304 según la norma EN10088-2

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS

Chapa de aço com espessuras de 0,8mm para a estrutura e 2,0mm para os pés  
Chapa de acero con espesores de 0,8mm para la estructura y 2,0mm para las patas  
Pintura epoxy poliéster polimerizado a 180°C após desengorduramento e fosfatação amorfa  
Pintura epoxy poliéster polimerizado a 180°C despues de un proceso de desengrase y fosfatación amorfa

FECHADURAS PARA ARMÁRIOS SOBREPOSTOS  
CERRADURAS PARA TAQUILLAS

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>(02)<br/>Trinco para aloquete<br/>Pasador para candado</p>                                           |  <p>(03)<br/>Fechadura para aloquete<br/>Cerradura para candado</p>                                                                               |  <p>(04)<br/>Fechadura para aloquete metálica<br/>Cerradura para candado metálica</p> |  <p>(05)<br/>Fechadura de combinação (ruleta)<br/>Cerradura de combinación (ruleta)</p>   |
|  <p>(06)<br/>Fechadura de moeda com cilindro intercambiável<br/>Monedero con cilindro intercambiable</p> |  <p>(07)<br/>Fechadura de moeda com caixa de recolha e cilindro intercambiável<br/>Monedero con cajetin de deposito y cilindro intercambiable</p> |  <p>(11)<br/>Puxador em PVC com chave<br/>Tirador en PVC con llave</p>                |  <p>(12)<br/>Fechadura de segredo eletrônica<br/>Cerradura de combinación electrónica</p> |
|  <p>(01)<br/>Fechadura com chave<br/>Cerradura de llave</p>                                             |  <p>Um ponto<br/>Un punto</p>                                                                                                                    |  <p>(08)<br/>Dois pontos<br/>Dos puntos</p>                                          |  <p>(09)<br/>Três pontos<br/>Tres puntos</p>                                             |

COR STANDARD / COLOR ESTANDARD - RAL 7035

CORES OPCIONAIS / COLORES OPCIONALES



(36)  
Vermelho - RAL 3002  
Rojo - RAL 3002



(32)  
Azul Claro - RAL 5012  
Azul Claro - RAL 5012



(26)  
Verde - RAL 6029  
Verde - RAL 6029



(45)  
Amarelo - RAL 1021  
Amarillo - RAL 1021

OUTRAS CORES SOB CONSULTA /OTRAS COLORES DISPONIBLES BAJO CONSULTA



**EQUIP ACTION & DESIGN MOBILIARIO, S.L.**

---

*Equip Acción & Design Mobiliario, S.L.*

*Av. de las Canteras, 53. Nave 1-A*

*Polígono Industrial Valmor*

*28343 –Valdemoro (Madrid)*

*Tel: 66 177 1848/ Fax: 91 808 15 22 maria@eaction.es*

